



Touzuki

Proteção em suas mãos
Protection on your hands

Grupo Tsuzuki. Sinônimo de trabalho, ética e competência.

The Tsuzuki Group – Synonymous with hard work, ethics and ability

O Grupo Tsuzuki é uma empresa de tradição familiar, que hoje é administrada pela quarta geração da família. Fundado em 1908 pela família Tsuzuki no Japão, a empresa mantém a fiação, a tecelagem e a produção de vestuário como principais focos de atuação no mercado nacional e de exportação.

Atuando nestes negócios a quase 100 anos, a empresa conquistou um crescimento notável no Japão e inaugurou novas fábricas nos Estados Unidos, Portugal, Áustria e Brasil.

A Tsuzuki está no Brasil desde 1960 e localiza-se em Suzano/SP, onde possui um parque industrial de mais de um milhão de metros quadrados, que processa anualmente mais de vinte mil toneladas de algodão, com aproximadamente 1.200 funcionários. Produzindo desde o fio até a luva acabada, em uma estrutura industrial verticalizada, a fábrica de luvas possui 295 máquinas de última geração, o que permite a divisão alcançar a produção de dois milhões de pares de luvas por mês. Produtos de alto padrão de qualidade e preços competitivos colocam o Grupo Tsuzuki em uma posição de liderança dentro do mercado brasileiro de equipamentos de proteção individual, fios e tecidos de algodão.

The Tsuzuki Group is a company based on family tradition, which today is managed by the fourth generation of Tsuzuki's. Founded in 1908 by the Tsuzuki family in Japan, the company maintains the spinning, weaving and production of garments as its focus in the domestic and export markets. During its nearly 100 years in business, the company has seen significant growth in Japan, and has opened units in the United States, Portugal, Austria and Brazil.

Established in Brazil in 1960, Tsuzuki has an industrial park in Suzano/SP of more than one million square meters which processes more than twenty thousand tons of cotton annually with approximately 1,200 employees. Manufacturing from yarn to the finished glove, in a vertically integrated manufacturing structure, the glove factory has 295 state-of-the-art production machines, which allows the division to achieve production in excess of two million pairs a month. With quality products and competitive prices, this positions The Tsuzuki Group as a leader in the Brazilian market of protection apparel, cotton yarns and cotton woven fabrics.



LUVAS TRICOTADAS MALHA GROSSA

THICK KNIT GLOVES

Aplicações - metalúrgica, automotivas, autopeças, soldagem, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza e empacotamento

Applications - metal work, automotive, auto parts, melt work, construction, agriculture, assembly, gardening, maintenance, cleaning and packaging



	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS FEATURES
	LG044AN	luva tricotada 3 fios - fio de algodão 3 yarn knitted glove - cotton yarn	formato ergonômico, alta flexibilidade ergonomic shape, great flexibility
	LG060AN	luva tricotada 4 fios - fio de algodão 4 yarn knitted glove - cotton yarn	
	LG045AN	luva tricotada 4 fios - fio de algodão 4 yarn knitted glove - cotton yarn	
	LG055MN	luva tricotada 4 fios - fio misto 4 yarn knitted glove - blended yarn	
	LG057MNAC	luva tricotada 4 fios - fio misto 4 yarn knitted glove - blended yarn	formato ergonômico, alta flexibilidade ergonomic shape, great flexibility
	LG067ANPP	luva tricotada 5 fios - fio misto 5 yarn knitted glove - blended yarn	formato ergonômico, alta flexibilidade ergonomic shape, great flexibility
	G085AN P15	luva tricotada 4 fios - fio de algodão 4 yarn knitted glove - cotton yarn	formato ergonômico, punho de 15 cm ergonomic shape, 15 cm cuff

	RESISTÊNCIA RESISTENCE							
	● ALTA HIGH	● MÉDIA MEDIUM	● BAIXA LOW					
	LG044AN	LG060AN	LG045AN	LG055MN	LG057MNAC	LG067ANPP	G085AN P15	
Abrasão <i>Abrasion</i>	●	●	●	●	●	●	●	
Corte <i>Cut</i>	●	●	●	●	●	●	●	
Furo <i>Puncture</i>	●	●	●	●	●	●	●	
Temperatura <i>Temperature</i>	●	●	●	●	●	●	●	



Industria Têxtil Tsuzuki Ltda

Av. Jorge Bei Maluf, 843 - Suzano SP - CEP 08686-000 - www.tsuzuki.com.br

Tel: (55-11) 4746-7633 / 4746-7600 Fax: (55-11) 4748-2856 - luvas@tsuzuki.com.br

LUVAS TRICOTADAS PIGMENTADAS

DOTTED KNIT GLOVES

Aplicações - metalúrgica, manuseio de materiais e ferramentas, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza, empacotamento e pesca

Applications - metal work, material and tool handling, construction, agriculture, assembly, gardening, maintenance, cleaning, packaging and fishing



	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS FEATURES
	LG044AN PIG	luva tricotada 3 fios - fio de algodão <i>3 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	malha sem costura, pigmento de alta qualidade, palma aderente <i>seamless liner, high quality dotting, sure grip</i>
	LG060AN PIG	luva tricotada 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	
	LG045AN PIG	luva tricotada 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	
	LG060AN PIG	luva tricotada 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	malha sem costura, pigmento de alta qualidade em cores <i>seamless liner, high quality colored dotting</i>
	LG057MNAC PIG	luva tricotada 4 fios - fio misto <i>4 yarn knitted glove - blended yarn</i>	malha sem costura, pigmento de alta qualidade, palma aderente <i>seamless liner, high quality dotting, sure grip</i>
	LG067ANPP PIG	luva tricotada 5 fios - fio misto <i>5 yarn knitted glove - blended yarn</i>	malha sem costura, pigmento de alta qualidade, palma aderente <i>seamless liner, high quality dotting, sure grip</i>

	RESISTÊNCIA	RESISTENCE	● ALTA HIGH	● MÉDIA MEDIUM	● BAIXA LOW	
	LG044AN PIG	LG060AN PIG	LG045AN PIG	LG060AN PIG	LG057MNAC PIG	LG067ANPP PIG
Abrasão <i>Abrasion</i>	●	●	●	●	●	●
Corte <i>Cut</i>	●	●	●	●	●	●
Furo <i>Puncture</i>	●	●	●	●	●	●
Temperatura <i>Temperature</i>	●	●	●	●	●	●



Industria Têxtil Tsuzuki Ltda

Av. Jorge Bei Maluf, 843 - Suzano SP - CEP 08686-000 - www.tsuzuki.com.br

Tel: (55-11) 4746-7633 / 4746-7600 Fax: (55-11) 4748-2856 - luvas@tsuzuki.com.br

LUVAS TRICOTADAS DE ARAMIDA

ARAMID KNITTED GLOVES

Aplicações - manuseio de peças cortantes, vidro, chapas metálicas, engarrafamento, automotivas, auto peças, inspeção, manuseio de materiais, empacotamento e manuseio de superfícies abrasivas

Applications - cutting edge parts handling, glass handling, sheet metal work, bottling and canning, automobiles, auto parts, inspection, packaging and abrasive surface handling



CÓDIGO
CODE

DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

CARACTERÍSTICAS
FEATURES

LG060RL

luva tricotada 4 fios - fio de aramida
4 yarn knitted glove - aramid yarn

alta flexibilidade
great flexibility

LG070RLAN

luva tricotada 4 fios - fio misto
4 yarn knitted glove - blended yarn

preço competitivo
lower-cost choice

LF036RLAN

luva tricotada 3 fios - fio misto
3 yarn knitted glove - blended yarn



LG060RL PIG

luva tricotada 4 fios - fio de aramida
4 yarn knitted glove - aramid yarn

palma aderente
sure grip

LG070RLAN PIG

luva tricotada 4 fios - fio misto
4 yarn knitted glove - blended yarn

palma aderente,
preço competitivo
sure grip, lower-cost choice

LF036RLAN PIG

luva tricotada 3 fios - fio misto
3 yarn knitted glove - blended yarn



LG086RL

luva tricotada 4 fios - fio de aramida
4 yarn knitted glove - aramid yarn

malha felpuda
loop-out construction



LG090RL

mangote tricotado
4 fios - fio de aramida
4 yarn knitted sleeve - aramid yarn

alta flexibilidade
great flexibility

O fio de aramida é resistente a corte porém não a prova de corte. Não submeta a luva a objetos cortantes em alta velocidade ou objetos serrantes

Aramid yarn is cut-resistant but not cut-proof. Do not subject to high speed or serrated edges

RESISTÊNCIA *RESISTENCE*

● ALTA *HIGH*

● MÉDIA *MEDIUM*

● BAIXA *LOW*

	LG060RL	LG070RLAN	LF036RLAN	LG060RL PIG	LG070RLAN PIG	LF036RLAN PIG	LG086RL	LG090RL
Abrasão <i>Abrasion</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
Corte <i>Cut</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
Furo <i>Puncture</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura <i>Temperature</i>	●	●	●	●	●	●	●	●



Industria Têxtil Tsuzuki Ltda

Av. Jorge Bei Maluf, 843 - Suzano SP - CEP 08686-000 - www.tsuzuki.com.br

Tel: (55-11) 4746-7633 / 4746-7600 Fax: (55-11) 4748-2856 - luvas@tsuzuki.com.br

LUVAS TRICOTADAS DE GRAFATEX

GRAFATEX KNITTED GLOVES

Aplicações - serviços gerais, limpeza, manuseio de superfícies abrasivas, chapas metálicas, automotivas, auto peças, inspeção, manuseio de materiais e empacotamento

Applications - general purpose, cleaning, abrasive surface handling, sheet metal work, automotives, auto parts, inspection, material handling and packaging



	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS FEATURES
	LG086AN	luva tricotada 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	malha felpuda, punho de 5 cm <i>loop-out construction, 5 cm cuff</i>
	LG080AN PL	luva tricotada 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	luva de malha felpuda com punho de lona <i>loop-out construction glove with canvas fist</i>
	LG140AN	luva tricotada 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	malha felpuda, punho de 10cm <i>loop-out construction, 10cm cuff</i>
	LG164ANPP	luva tricotada 6 fios - fio misto <i>6 yarn knitted glove - blended yarn</i>	malha felpuda, punho de 18cm <i>loop-out construction, 18cm cuff</i>

RESISTÊNCIA <i>RESISTENCE</i>	 ALTA <i>HIGH</i>	 MÉDIA <i>MEDIUM</i>	 BAIXA <i>LOW</i>	
	LG086AN	LG080AN PL	LG140AN	LG164ANPP
Abrasão <i>Abrasion</i>				
Corte <i>Cut</i>				
Furo <i>Puncture</i>				
Temperatura <i>Temperature</i>				



Industria Têxtil Tsuzuki Ltda

Av. Jorge Bei Maluf, 843 - Suzano SP - CEP 08686-000 - www.tsuzuki.com.br

Tel: (55-11) 4746-7633 / 4746-7600 Fax: (55-11) 4748-2856 - luvas@tsuzuki.com.br

Super sensibilidade *High tactile sensitivity*

LUVAS TRICOTADAS MALHA SUPER FINA

SUPER THIN KNIT GLOVES

Aplicações - montagem e fabricação de peças pequenas, inspeção, manuseio de materiais, manuseio de ferramentas de precisão, empacotamento, pintura, luva excelente para revestimento

Applications - small parts assembly and fabrication, inspection, material handling, precision tool handling, packaging, painting, excellent glove for coating



	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS FEATURES
	LF024AN	luva tricotada 3 fios - fio de algodão <i>3 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	alta flexibilidade <i>great flexibility</i>
	LF050AN	luva tricotada 3 fios - fio de algodão <i>3 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	alta flexibilidade, <i>great flexibility,</i>
	LF024AN PIG	luva tricotada 3 fios - fio de algodão <i>3 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	alta flexibilidade, palma aderente <i>great flexibility, sure grip</i>
	LF050AN PIG	luva tricotada 3 fios - fio de algodão <i>3 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	palma aderente, punho de 10cm <i>sure grip, 10cm cuff</i>

RESISTÊNCIA <i>RESISTENCE</i>	 ALTA <i>HIGH</i>	 MÉDIA <i>MEDIUM</i>	 BAIXA <i>LOW</i>	
	LF024AN	LF050AN	LF024AN PIG	LF050AN PIG
Abrasão <i>Abrasion</i>				
Corte <i>Cut</i>				
Furo <i>Puncture</i>				
Temperatura <i>Temperature</i>				



Industria Têxtil Tsuzuki Ltda

Av. Jorge Bei Maluf, 843 - Suzano SP - CEP 08686-000 - www.tsuzuki.com.br

Tel: (55-11) 4746-7633 / 4746-7600 Fax: (55-11) 4748-2856 - luvas@tsuzuki.com.br

LUVAS DE ELANCA

POLYAMIDE GLOVES

Aplicações - montagem de peças pequenas, inspeção, manuseio de materiais e ferramentas, automotivas, autopeças, jardinagem, empacotamento e pintura

Applications - small parts assembly, inspection, material and tool handling, automotive, auto parts, gardening, packaging and painting



	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS FEATURES
	LF022EB	luva tricotada 2 fios - fio de elanca <i>2 yarn knitted glove - polyamide yarn</i>	sensibilidade no tato, alta flexibilidade <i>tactile sensitivity, great flexibility</i>
	LF027EB	luva tricotada 2 fios - fio de elanca <i>2 yarn knitted glove - polyamide yarn</i>	
	LF022EB PIG	luva tricotada 2 fios - fio de elanca <i>2 yarn knitted glove - polyamide yarn</i>	sensibilidade no tato, palma aderente <i>tactile sensitivity, sure grip</i>
	LF028EBPP	luva tricotada 2 fios - fio misto <i>2 yarn knitted glove - blended yarn</i>	sensibilidade no tato, alta flexibilidade <i>tactile sensitivity, great flexibility</i>
	LF028EBPP PIG	luva tricotada 2 fios - fio misto <i>2 yarn knitted glove - blended yarn</i>	sensibilidade no tato, palma aderente <i>tactile sensitivity, sure grip</i>

RESISTÊNCIA <i>RESISTENCE</i>  ALTA <i>HIGH</i>  MÉDIA <i>MEDIUM</i>  BAIXA <i>LOW</i>					
	LF022EB	LF027EB	LF022EB PIG	LF028EBPP	LF028EBPP PIG
Abrasão <i>Abrasion</i>					
Corte <i>Cut</i>					
Furo <i>Puncture</i>					
Temperatura <i>Temperature</i>					



Industria Têxtil Tsuzuki Ltda

Av. Jorge Bei Maluf, 843 - Suzano SP - CEP 08686-000 - www.tsuzuki.com.br

Tel: (55-11) 4746-7633 / 4746-7600 Fax: (55-11) 4748-2856 - luvas@tsuzuki.com.br

LUVAS TRICOTADAS REVESTIDAS

COATED KNITTED GLOVES

Aplicações - manuseio de substâncias químicas e petroquímicas e manuseio de equipamento com graxa ou óleo

Applications - chemical and petrochemical handling, greasy and oily equipment handling

Revestimentos - LATEX: superfícies molhadas SINTÉTICO: resistência a produtos químicos e petroquímicos NITRÍLICO: superfícies molhadas, resistência a produtos químicos, petroquímicos e solventes

Coating - LATEX: wet surfaces SYNTHETIC: chemical and petrochemical resistance.

NITRILE: wet surfaces, chemical, petrochemical and solvent resistance



	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS FEATURES
	LG065AN NAT	luva tricotada 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	malha sem costura, revestimento de latex <i>seamless liner, latex coating</i>
	LF054AN NIT	luva tricotada 2 fios - fio de algodão <i>2 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	malha sem costura, revestimento nitrílico <i>seamless liner, nitrile coating</i>
	LF054AN SINT	luva tricotada 2 fios - fio de algodão <i>2 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	malha sem costura, revestimento sintético <i>seamless liner, synthetic coating</i>
	LF054AN SINT	luva tricotada 2 fios - fio de algodão <i>2 yarn knitted glove - cotton yarn</i>	malha sem costura, revestimento sintético <i>seamless liner, synthetic coating</i>

RESISTÊNCIA RESISTENCE	● ALTA HIGH	● MÉDIA MEDIUM	● BAIXA LOW
	LG065AN NAT	LF054AN NIT	LF054AN SINT
Abrasão <i>Abrasion</i>	●	●	●
Corte <i>Cut</i>	●	●	●
Furo <i>Puncture</i>	●	●	●
Temperatura <i>Temperature</i>	●	●	●



Industria Têxtil Tsuzuki Ltda

Av. Jorge Bei Maluf, 843 - Suzano SP - CEP 08686-000 - www.tsuzuki.com.br

Tel: (55-11) 4746-7633 / 4746-7600 Fax: (55-11) 4748-2856 - luvas@tsuzuki.com.br

OUTRAS LUVAS, MANGOTES E MEIAS COM DEDOS

OTHER GLOVES, SLEEVES AND TOE SOCKS

Luvas confeccionadas - serviços gerais, construção e agricultura
Sewn gloves - general purposes, construction and agriculture

Luvas acrílicas - serviços gerais, baixas temperaturas e moda
Acrylic gloves - general purposes, cold temperatures and fashion

Mangotes - serviços gerais, resistência a abrasão e corte
Sleeves - general purposes, abrasion and cut resistance

Meias com dedos - tratamentos anti-germe e moda
Toe socks - anti-germ treatments and fashion



	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS FEATURES
	LC235AN	luva costurada em lona de algodão <i>sewn glove - cotton canvas</i>	lona leve <i>light canvas</i>
	LC290AN	luva costurada em lona de algodão <i>sewn glove - cotton canvas</i>	lona de peso médio <i>medium weight canvas</i>
	LC350AN	luva costurada em lona de algodão <i>sewn glove - cotton canvas</i>	lona pesada <i>heavy canvas</i>
	LG040CP	luva tricotada 2 fios - fio de acrílico <i>2 yarn knitted glove - acrylic yarn</i>	conforto e flexibilidade <i>comfort and flexibility</i>
	LF036CP	luva tricotada 2 fios - fio de acrílico <i>2 yarn knitted glove - acrylic yarn</i>	
	LG070AN	mangote tricotado 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted sleeve - cotton yarn</i>	comprimento de 25cm <i>25cm length</i>
	LG160AN	mangote tricotado 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted sleeve - cotton yarn</i>	comprimento de 45cm <i>45cm length</i>
	LM235AN	mangote costurado - lona de algodão <i>sewn sleeve - cotton canvas</i>	lona leve <i>light canvas</i>
	LM290AN	mangote costurado - lona de algodão <i>sewn sleeve - cotton canvas</i>	lona de peso médio <i>medium weight canvas</i>
	LM350AN	mangote costurado - lona de algodão <i>sewn sleeve - cotton canvas</i>	lona pesada <i>heavy canvas</i>
	LF048AN12	meia com dedos 4 fios - fio de algodão <i>4 yarn knitted toe sock - cotton yarn</i>	tamanho único <i>one-size fits all</i>
	LF048CP12	meia com dedos 4 fios - fio acrílico <i>4 yarn knitted toe sock - acrylic yarn</i>	



Tsuzuki

Divisão de Equipamentos de Proteção Individual

Industria Têxtil Tsuzuki Ltda - Av. Jorge Bei Maluf, 843
CEP: 08686-000 - Suzano - SP - www.tsuzuki.com.br
Tel.: (55-11) 4746-7633 / 4746-7600 Fax.: (55-11) 4748-2856
luvas@tsuzuki.com.br